

# Förslag till skyddsföreskrifter för kommunal vattentäkt i Önnköping, Hörby kommun – arbetsmaterial

## Innehåll

Inledning .....	1
Syfte .....	1
Definition av förekommande begrepp i dessa föreskrifter .....	1
1 § Petroleumprodukter, kemiska produkter och brandfarliga vätskor .....	4
2 § Fordon och fordonstrafik .....	4
3 § Bekämpningsmedel.....	4
4 § Växtnäring.....	5
5 § Hantering av bark, flis, spån och timmer .....	5
6 § Dagvatten.....	6
7 § Hantering av avfall mm .....	6
8 § Taktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten .....	7
9 § Energianläggningar .....	7
10 § Enskild brunnsanläggning .....	8
11 § Väghållning .....	8
12 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser .....	8
13 § Allmänna bestämmelser .....	8
Allmänna upplysningar .....	9
Påföljd.....	9
Hänsynsregler.....	9
Dispensmöjligheter .....	9
Tillstånd, anmälningar och tillsyn .....	10
Ersättning .....	10
Ny lagstiftning .....	10
Övrig lagstiftning .....	10
Anmälan om olyckshändelse .....	10

## *Inledning*

Med stöd av 7 kap 21-22 §§ miljöbalken meddelar Länsstyrelsen Skåne följande föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom vattenskyddsområdet, till skydd för grundvattentillgång som nyttjas eller kan komma att nyttjas för vattentäkt.

När dessa föreskrifter vinner laga kraft ska de tidigare skyddsföreskrifterna (beslut av länsstyrelsen i Malmöhus daterat 1971-10-27) för Önneköps vattentäkt i Hörby kommun upphöra att gälla.

Skyddsområdet är indelat i 1 st primär skyddszon samt 1 st sekundär skyddszon enligt upprättad skyddsområdeskarta. Nedan angivna föreskrifter gäller inom primär och sekundär skyddszon.

Huvudman för vattentäkten är Hörby kommun, verksamhetsutövare är Mittskåne Vatten och tillsynsmyndighet är Bygg- och miljönämnden i Hörby.

## *Syfte*

Syftet med skyddsområde och skyddsföreskrifter är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på vattentäkten inte uppstår, så att vattenkvalitet och tillgång säkras nu och i framtiden i ett flergenerationsperspektiv.

## *Definition av förekommande begrepp i dessa föreskrifter*

I skyddsföreskrifterna är definierade begrepp kursiverade i respektive paragraf.

**Avfall** avser varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. (MB 15 kap 1§). I dessa föreskrifter ingår trädgårdskompost i begreppet trädgårdsavfall.

**Anmälan** - Viss verksamhet som bedrivs inom vattenskyddsområdet regleras av skyddsområdets föreskrifter eller annan lag. Av föreskrifterna framgår om det krävs en anmälan till tillsynsmyndigheten, vilket innebär att man minst 6 veckor i förväg anmäler en planerad förändring till tillsynsmyndigheten. Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått.

**Arbetsfordon** avser fordon som huvudsakligen används som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods, t ex traktorer, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner och liknande.

**Brandfarliga vätskor** avser vätskor med flampunkt som inte överstiger 100 C enligt Naturvårdverkets föreskrift (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor.

**Dagvatten** är tillfälligt förekommande avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion som ligger öppet, synligt på ytan, t ex regnvatten, smältvatten, spolvatten, framträngande grundvatten (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster).

**Farligt avfall** avser sådant avfall som beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (\*) i bilaga 3 till Avfallsförordningen (2020:614) eller som enligt föreskrifter har meddelats med stöd av 12 § ska anses vara farligt avfall.

**Hantering** avser tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning (inklusive spridning), omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden (14 kap 2§ MB).

**Husbehovstäkt** avser här en sänkning av markytan på yta större än 200 m<sup>2</sup> för uttag av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter som ska användas inom den egna fastigheten för eget behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En husbehovstäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt (Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:2) om provning av täkter).

**Inert avfall** avser avfall som inte genomgår några väsentlig fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar. Inert avfall löses inte upp, bryts inte ner, brinner inte och reagerar inte på något annat sätt. Inert avfall har en total lakbarhet, ett totalt föroreningsinnehåll och en ekotoxicitet hos lakvattnet som är obetydlig och inte äventyrar kvaliteten på yt- eller grundvatten. (3 a § Förordning (SFS 2001:512) om deponering av avfall).

**Kemiska produkter** avser ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara (14 kap. 2 § MB)

**Kemiska bekämpningsmedel** avser en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap 2 § MB). Kombinationsgödsel som innehåller bekämpningsmedel betraktas som kemiskt bekämpningsmedel.

**MB** avser Miljöbalken.

**Motorfordon** avser fordon som för sitt framdrivande är försett med motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon (Lagen (SFS 2001:559) om vägdefinitioner).

**Primär skyddszon** avgränsas så att uppehållstiden i grundvattenmagasinet till vattentäkten beräknas vara minst 100 dygn. Känsliga inströmningsområden beaktas även vid identifiering av primär skyddszon. Syftet med den primära skyddszonen är att riskerna för akut förorening genom olyckshändelser minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas i tid och åtgärder vidtas innan föroreningen hinner nå uttagsbrunnar.

**Punktbehandling** avser enstaka bekämpning eller behandling av växter med en metod som medför att växtskyddsmedlet inte sprids utanför det avsedda objektet (Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel)

**Punktsanering** avser enstaka åtgärd som vidtas mot skadedjur och ohyra som kan innebära störning eller kan vara skadlig för människors hälsa och som inte är ringa eller tillfällig, tex råttor, möss, getingar.

**Rena jordmassor** avser massor som inte överskrider Naturvårds-verkets riktvärden för mindre än ringa föroreningsrisk (MRR). Alternativt massor som via provtagning visar halter som inte överskrider lokal bakgrundshalt. Vad som avses med rena massor kan variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala tillsynsmyndigheten.

**Sekundär skyddszon** avgränsas så att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens yttre gräns till vattentäkten har en beräknad uppehållstid av minst ett år. Den sekundära zonen syftar till att bibehålla en god grundvattenkvalitet.

**Sekundärt skydd** avser skydd mot läckage och överfyllnad, avsett att säkerställa omhändertagandet av spill och att utlakning till mark och vatten inte sker (Naturvårdverkets föreskrift (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor) Dubbelmantlad cistern anses som cistern med sekundärt skydd. En tät invallning är en annan typ av sekundärt skydd.

**Större schaktningsarbeten** avser här sänkning av markytan på utstakat område för större anläggningsarbeten än för grundläggning av enskild villa, ca 200 m<sup>2</sup>. Erforderligt schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande omfattas inte av tillståndsplikt men ska utföras under iakttagande av den försiktighet som krävs för att grundvattnet inte ska påverkas.

**Tillstånd** - Viss verksamhet som bedrivs inom vattenskyddsområdet regleras av skyddsområdets föreskrifter eller annan lag. Av föreskrifterna framgår om det krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten, vilket innebär att man i förväg ansöker om tillstånd hos tillsynsmyndigheten. Tillstånd kan förenas med villkor som anses erforderliga för bibehållet vattenskydd.

**Upplag/uppläggning:** Med upplag/uppläggning avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken eller i vattnet. Förvaring av hushållsavfall från enskilda hushåll, vilket läggs i särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa föreskrifter inte att betrakta som upplag. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten.

**Uppställning** avser parkering av arbetsfordon med varaktighet över 12 timmar och att fordonet lämnats obevakat.

**Växtnäring** avser mineraliska gödselmedel, stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin), avloppsslam, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet. I övrigt hänvisas till branschens vedertagna begrepp.

**Yrkesmässig:** avser all användning som utförs som ett led i en näringsverksamhet eller annars som en del av en yrkesutövning. Definitionen har sitt ursprung i definitionen av yrkesmässig användare i artikel 3.1 i direktiv 2009/128/EG: "en person som använder bekämpningsmedel i sin yrkesmässiga verksamhet, inbegripet operatörer, tekniker, arbetsgivare och egenföretagare, både på jordbruksområdet och inom andra sektorer".

I övrigt hänvisas till branschens vedertagna begrepp.

## 1 § Petroleumprodukter, kemiska produkter och brandfarliga vätskor

Primär skyddszon
<p>Hantering av petroleumprodukter, kemiska produkter och brandfarliga vätskor med en sammanlagd volym överstigande 50 liter är <b>förbjudet</b>.</p> <p>Med hantering avses här inte användning i maskiners och fordons egna tankar samt transporter genom skyddszonen. Ej heller avses användning i transformatorstationer på elnätet.</p> <p>Undantag gäller för hantering av bitumen vid normalt förekommande underhållsarbete för statliga och kommunala vägar.</p> <p>Hantering av upp till 50 l petroleumprodukt och andra brandfarliga vätskor ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.</p>
Sekundär skyddszon
<p>Hantering av petroleumprodukter, kemiska produkter och brandfarliga vätskor med en sammanlagd volym överstigande 150 liter kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p>Med hantering avses här inte användning i maskiners och fordons egna tankar samt transporter genom skyddszonen. Ej heller avses användning i transformatorstationer på elnätet.</p> <p>Undantag gäller för hantering av bitumen vid normalt förekommande underhållsarbete för statliga och kommunala vägar.</p> <p>Hantering av upp till 150 l petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.</p>

## 2 § Fordon och fordonstrafik

Primär skyddszon
<p>Tvätt av <i>motorfordon</i>, maskiner och förbränningsmotorer med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera marken är <b>förbjudet</b>.</p> <p>Vid <i>uppställning</i> av <i>arbetsfordon</i> ska fordon vara utrustade med skyddsanordning eller placerade så att läckage till mark förhindras.</p>
Sekundär skyddszon
<p>Tvätt av <i>motorfordon</i>, maskiner och förbränningsmotorer med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera marken är <b>förbjudet</b>.</p> <p>Vid <i>uppställning</i> av <i>arbetsfordon</i> ska fordon vara utrustade med skyddsanordning eller placerade så att läckage till mark förhindras.</p>

## 3 § Bekämpningsmedel

Primär skyddszon
<p>All hantering av kemiska bekämpningsmedel utomhus är <b>förbjuden</b>.</p> <p>Med hantering avses här inte transporter genom skyddszonen.</p> <p>Undantag gäller för ogräsättika, klass 3.</p>

Undantag gäller för enstaka användning som har karaktär av *punktsanering* av ohyra och skadedjur eller *punktbehandling* av enskilda växter som har sådan begränsad omfattning att människors hälsa eller miljön inte riskerar att skadas under förutsättning att åtgärderna sker på ett fackmannamässigt sätt.

#### Sekundär skyddszon

Icke yrkesmässig *hantering* av kemiska bekämpningsmedel utomhus är **förbjuden**.

Med hantering avses här inte transporter genom skyddszone.

Undantag gäller för ogräsättika, klass 3.

Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver **tillstånd**.

Med hantering avses här inte transporter genom skyddszone.

Undantag från förbud/tillstånd ovan gäller för enstaka användning som har karaktär av *punktsanering* av ohyra och skadedjur eller *punktbehandling* av enskilda växter som har sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas under förutsättning att åtgärderna sker på ett fackmannamässigt sätt.

### 4 § Växtnäring

#### Primär skyddszon

Lagring av växtnäring direkt på mark är **förbjudet**.

Yrkesmässig spridning av växtnäring kräver **anmälan**.

Ändring av befintlig eller anläggning av ny gödselanläggning kräver **anmälan**.

#### Sekundär skyddszon

Lagring av växtnäring direkt på mark är **förbjudet**.

Undantag gäller för tillfällig lagring, i form av stuka i fält, på upp till tre veckor under förutsättning att dialog om lämplig placering först hålls med kommunala nämnden för miljöfrågor.

### 5 § Hantering av bark, flis, spån och timmer

#### Primär skyddszon

Upplag av bark, flis, spån och timmer är **förbjudet**.

Undantag gäller för lagring av obehandlat virke för uppvärmning för husbehov.

#### Sekundär skyddszon

Upplag av bark, flis, spån, och timmer som varar mer än 6 månader är **förbjudet**.

Undantag gäller för lagring av obehandlat virke för uppvärmning för husbehov.

Bevattning av timmerupplag är **förbjudet**.

## 6 § Dagvatten

### Primär skyddszon

Nyanläggning för infiltration av *dagvatten*, dräneringsvatten eller motsvarande som kommer från vägområde eller från annan fastighet än enbostadshus kräver **tillstånd**.

## 7 § Hantering av avfall mm

### Primär skyddszon

Förvaring av *avfall* direkt på mark är **förbjudet**.

Undantag gäller om förvaring sker på ett tätt underlag utan möjlighet till avrinning eller infiltration. Från förbudet undantas trädgårdsavfall, *rena jordmassor* och annat *inert avfall* som kan jämföras med detta.

Eldning och nedgrävning av annat avfall än trädgårdsavfall är **förbjudet**.

Deponering av snö som härrör från trafikerade ytor utanför den primära skyddszonen är **förbjuden**.

Återfyllnad eller annan användning av avfall, massor med okänt föroreningsinnehåll eller massor som är förorenade är **förbjudet**.

Undantag gäller för avfall eller jordmassor som via provtagning visats innehålla halter understigande bakgrundshalt eller mindre än ringa risk enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1.

Förvaring av farligt avfall utöver normala hushållsmängder kräver **anmälan**.

Farligt avfall ska förvaras på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.

### Sekundär skyddszon

Förvaring av avfall direkt på mark är **förbjudet**.

Undantag gäller om förvaring sker på ett tätt underlag utan möjlighet till avrinning eller infiltration. Från förbudet undantas trädgårdsavfall, *rena jordmassor* och annat *inert avfall* som kan jämföras med detta.

Eldning och nedgrävning av annat avfall än trädgårdsavfall är **förbjudet**.

Deponering av snö som härrör från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområdet är **förbjudet**.

Återfyllnad eller annan användning av avfall, massor med okänt föroreningsinnehåll eller massor som är förorenade är **förbjudet**.

Undantag gäller för avfall eller jordmassor som via provtagning visats innehålla halter understigande bakgrundshalt eller mindre än ringa risk enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1

Förvaring av farligt avfall utöver normala hushållsmängder kräver **anmälan**.

Farligt avfall ska förvaras på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.

## 8 § Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten

Primär skyddszon
<p>Nytablering av yrkesmässig täktverksamhet är <b>förbjudet</b>.</p> <p>Husbehovstäkt kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Större schaktningsarbeten</i>, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrhningar och liknande undersökningsarbeten kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p>Undantag gäller för erforderligt schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, men ska utföras under iakttagande av den försiktighet som krävs för att grundvattnet inte ska påverkas.</p> <p>Undantag gäller för normalt förekommande underhållsåtgärder som är av lokal omfattning för kommunal och statlig väg, men ska utföras under iakttagande av den försiktighet som krävs för att grundvattnet inte ska påverkas.</p> <p>Undantag gäller för akuta åtgärder som måste genomföras för att undvika risk för människor hälsa eller miljön. I det akuta skedet ska dock kontakt tas (och dokumenteras) med kommunens nämnd för miljöfrågor inom 36 timmar.</p>
Sekundär skyddszon
<p>Nytablering av täktverksamhet är <b>förbjudet</b>.</p> <p>Husbehovstäkt kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Större schaktningsarbeten</i>, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrhningar och liknande undersökningsarbeten kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p>Undantag gäller för erforderligt schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, men ska utföras under iakttagande av den försiktighet som krävs för att grundvattnet inte ska påverkas.</p> <p>Undantag gäller för normalt förekommande underhållsåtgärder som är av lokal omfattning för kommunal och statlig väg, men ska utföras under iakttagande av den försiktighet som krävs för att grundvattnet inte ska påverkas.</p> <p>Undantag gäller för akuta åtgärder som måste genomföras för att undvika risk för människor hälsa eller miljön. I det akuta skedet ska dock kontakt tas (och dokumenteras) med kommunens nämnd för miljöfrågor inom 36 timmar.</p>

## 9 § Energianläggningar

Primär skyddszon
<p>Ytterligare anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur berg och grundvatten är <b>förbjudna</b>.</p> <p>Ytterligare anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi ur jord kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p>Energianläggningar som inte längre är i bruk ska <b>anmälas</b>.</p>
Sekundär skyddszon
<p>Ytterligare anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur jord, berg, och grundvatten kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p>Energianläggningar som inte längre är i bruk ska <b>anmälas</b>.</p>



### 10 § Enskild brunnsanläggning

<b>Primär skyddszon</b>
Ny brunnsanläggning för uttag av grundvatten från berg och jord kräver <b>tillstånd</b> . Brunnsanläggning som inte längre är i bruk ska <b>anmälas</b> .
<b>Sekundär skyddszon</b>
Ny brunnsanläggning för uttag av grundvatten från berg kräver <b>tillstånd</b> . Borrad brunnsanläggning som inte längre är i bruk ska <b>anmälas</b> .

### 11 § Väghållning

<b>Primär skyddszon</b>
<i>Upplag</i> av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad sand/grus är <b>förbjudet</b> . Spridning av vägsalt i damm- och halkbekämpningssyfte kräver <b>anmälan</b> . Undantag gäller för saltinblandad sand (max 2 % salt).
<b>Sekundär skyddszon</b>
Upplag och av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad sand/grus är <b>förbjudet</b> .

### 12 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Skyddsföreskrifterna gäller från det datum Länsstyrelsen Skåne beslutar om att fastställa skyddsföreskrifter och vattenskyddsområde. Enligt 7 kap 22 § MB ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.

Förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt för befintliga verksamheter börjar gälla två år efter att beslutsmyndigheten fastställt skyddsföreskrifterna.

Befintliga cisterner i sekundär zon ska ha sekundärt skydd inom tre år efter att beslutsmyndigheten fastställt skyddsföreskrifterna.

### 13 § Allmänna bestämmelser

Tillstånd eller anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 11 kap. (vattenverksamhet) eller enligt förordning utfärdad med stöd av dessa kapitel i miljöbalken.

Tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte heller vid ändring av sådan verksamhet om ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken erhållits.

Fastighetsägare har skyldighet att informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.

Vattentäktens huvudman ska se till att informationsskyltar avseende vattenskyddsområde finns uppsatta på för ändamålet lämpliga och väl synliga platser.

En beredskapsplan för sanering av akut föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.

Skyddsföreskrifterna ska inte utgöra hinder mot den hantering och de verksamheter och åtgärder som är nödvändiga för vattentäktens bedrivande. Generellt undantag från föreskrifterna vad avser tillstånd, anmälan och dispens från skyddsföreskrifterna gäller för arbeten som vattentäktens huvudman utför för utbyggnad, drift, underhåll med mera

### *Allmänna upplysningar*

#### Påföljd

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet orsakar en skada eller en risk för skada eller annan olägenhet i vattenskyddsområdet döms till böter eller fängelse i högst två år enligt 29 kap 2 § och 2a§ MB.

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyddsföreskrifterna döms till böter för förseelse mot områdesskydd enligt 29 kap 2a § MB.

#### Hänsynsregler

I 2 kap (SFS 1998:808) MB finns allmänna hänsynsregler som bl a innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd, ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska densamma utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidtaga sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

#### Dispensmöjligheter

Om särskilda skäl föreligger kan dispens medges från dessa skyddsföreskrifter enligt 7 kap 22 § MB av Hörbys kommunala nämnd för miljöfrågor. I samband med sådan prövning kan särskilda villkor föreskrivas, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening enligt 16 kap 2 § MB. Dispens får, enligt 7 kap 26 § MB, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

### Tillstånd, anmälningar och tillsyn

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av Hörbys kommunala nämnd för miljöfrågor. I de fall en verksamhet eller åtgärd kräver anmälan, ska anmälan göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med god tid avses minst 6 veckor.

Tillstånd kan förenas med villkor som behövs för att undvika grundvattenförorening.

Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått.

Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller annan lagstiftning som berör skyddet av vattentäkten ska lämnas för kännedom till huvudmannen för vattentäkten.

Huvudmannen ska beredas tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som kan innebära risk för påverkan av vattentäkten.

### Ersättning

Enligt 31 kap 4 § MB har fastighetsägare rätt till ersättning från kommunen på grund av beslut som gäller föreskrifter enligt bl a 7 kap 22 § MB, om beslutet innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Ersättning utgår dock inte för den förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift. Enligt 31 kap 13 § MB kan den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen väcka talan hos miljödomstolen, om överenskommelse om ersättning eller inlösen av fastighet inte träffats med kommunen. Sådan talan ska väckas inom ett år från det att skyddsföreskrifterna vunnit laga kraft, rätten till ersättning eller inlösen går annars förlorad.

### Ny lagstiftning

Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområdet, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

### Övrig lagstiftning

Förutom krav på tillstånd enligt dessa föreskrifter kan det också finnas krav på tillstånd enligt annan lagstiftning. Dubbelprövning kan därför förekomma.

### Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för grundvattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet enligt 2 kap 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till räddningstjänsten, Bygg & Miljö i Hörby kommun samt Mittskåne Vatten.

- Räddningstjänsten (dygnet runt), telefon 112
- Bygg & Miljö (växel, kontorstid), telefon 0415-37 80 00
- Mittskåne Vatten (växel, kontorstid), telefon 0413-286 00
- Mittskåne Vatten, VA-beredskap (utanför kontorstid), telefon 0413-210 05